

КАТАЛОГ И ПРАЙС PROFi EUROPE — 2026


Фото	Категория	Модель	Описание	Цена	Источник	Код	Описание	Цена
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 1	пылесос с мешком для сухой уборки больших площадей. Рабочий диапазон 19 метров и пылесборник объемом 10 литров снижают эксплуатационные расходы.	142 820 Т	PROFI 1 может работать непрерывно, так как двигатель защищен от перегрева. Общие характеристики: прочный металлический контейнер. Отличительные особенности: шнур питания длиной 15 метров.	E	Электрическая розетка для подключения моторизированной щетки.	3958
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 1.1	10 л металл, съемный кабель, предназначен для сухой уборки больших площадей (например, в отелях, офисах).	148 976 Т	PROFI 1.1 можно использовать непрерывно, так как двигатель защищен от перегрева. Общие характеристики: прочный металлический контейнер. Отличительные особенности: съемный сетевой шнур длиной 15 метров.	E	Электрическая розетка для подключения моторизированной щетки.	3958
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 1.2.1	10 л металл, ручная намотка кабеля, пылесос с мешком для сухой уборки больших площадей.	157 348 Т	Стандартная комплектация пылесоса: маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	E H13 H14	Электрическая розетка для подключения моторизированной щетки. В комплект входит НЕРА-фильтр класса H13 В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	3958 1979 3958
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 1.2	10 л металл, ручная намотка кабеля, регулировка мощности, пылесос с мешком для сухой уборки больших площадей	162 519 Т	15-метровый шнур питания, закрепленный на полуавтоматическом механизме с ручным сматыванием, идеально подходит для удобного начала и завершения работы. маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	E H13 H14	Электрическая розетка для подключения моторизированной щетки. В комплект входит НЕРА-фильтр класса H13 В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	3958 1979 3958
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 2	15 л металл, базовая комплектация, пылесос с мешком для сухой уборки больших площадей.	147 744 Т	Рабочий диапазон 19 метров и пылесборник объемом 17 литров снижают эксплуатационные расходы. Стандартная комплектация пылесоса: маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	E	Электрическая розетка для подключения моторизированной щетки.	3958
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 3	10 л металл, автоматическая намотка кабеля, пылесос с мешком для сухой уборки больших площадей.	152 669 Т	Рабочий диапазон 11 метров и пылесборник объемом 10 литров снижают эксплуатационные расходы. Стандартная комплектация пылесоса: маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	E	Электрическая розетка для подключения моторизированной щетки.	3958
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 4	пылесос с мешком для сухой уборки больших площадей. 7-метровый шнур питания с автоматическим сматывателем и огромные 17-литровые пылесборники снижают эксплуатационные расходы.	158 210 Т	Стандартная комплектация пылесоса: маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	E	Электрическая розетка для подключения моторизированной щетки.	3958
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 5	пылесос с мешком для сухой уборки больших площадей. Рабочий диапазон 16 метров и пылесборник объемом 10 литров снижают эксплуатационные расходы.	118 195 Т	Стандартная комплектация пылесоса: маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	H14	В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	12 664
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 5 RC	10 л пластик, съемный кабель, предназначен для сухой уборки больших площадей (гостиниц, офисов, учреждений, залов)	125 213 Т	Кабель 12м, очень высокая мощность всасывания, 3 насадки: щелевая, для чистки мебели, круглая с ворсом, шланг 2,8м, трубы метал-ие 2шт, 2 бумажных мешка, насадка 1.	H14	В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	12 664
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 5.1	15 л пластик, базовая комплектация, предназначен для сухой уборки больших площадей (гостиниц, офисов, учреждений, залов)	123 982 Т	Стандартная комплектация пылесоса: маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	H14	В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	12 664
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 5.1MF	15 л пластик, мультифильтр, предназначен для сухой уборки больших площадей (гостиниц, офисов, учреждений, залов)	148 976 Т	Стандартная комплектация пылесоса: маленькое сопло, щеточная насадка, щелевая насадка, Всасывающий шланг длиной 2,8 м, 2 металлические трубы, 2 бумажных пакета, комбинированный сопло SPIVAL.	H14	В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	12 664
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 6	10 л пластик, компактный, ручная намотка кабеля.	130 508 Т	Устройство для сматывания шнура обеспечивает удобство использования и хранения. - Прочный пластиковый контейнер. - Лепый пылесос для непрерывной работы.	H14	В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	12 664
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 6.0	10 л пластик, ручная намотка кабеля, powerbrush розетка, регулировка мощности.	137 895 Т	Разъем для подключения насадки. - Регулировка скорости двигателя. - Прочный пластиковый контейнер.	H14	В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	12 664
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 6.1	15 л пластик, ручная намотка кабеля, профессиональный пылесос большего размера с ручной системой сматывания шнура.	136 664 Т	Увеличенный размер контейнера. - Прочный пластиковый контейнер. - Устройство для сматывания шнура обеспечивает удобство использования и хранения.	H14	В комплект входит НЕРА-фильтр класса H14	12 664

	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 6.1 MF	15 л пластик, мультифильтр, с ручной системой сматывания шнура.	163 750 Т	Устройство для сматывания шнура обеспечивает удобство использования и хранения. - Для удаления трудновыводимых загрязнений (строительная пыль и щебень). - Оснащен многофильтровой системой - без мешка для сбора пыли.	H14	В комплект входит HEPA-фильтр класса H14	12 664
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 7 MF	15 л пластик, мультифильтр, многофункциональный профессиональный пылесос.	178 278 Т	Может использоваться в 3 режимах: - с мешком — для сухой уборки, - без мешка — для влажной уборки, - без мешка — с водяным фильтром, универсальная насадка, 3 маленькие насадки, всасывающий шланг 2,8 м, две резиновые рейки, 2 трубки из нержавеющей стали, система подачи воды, флисовый пылесборник.			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 7 MFZ	15 л пластик, мультифильтр, manual намотка кабеля 7м, прозрачным мультифильтром	190 836 Т	Большой пластиковый пылесборник, стойкий к механическим воздействиям. Подшипниковые колеса, обеспечивающие комфортность движения с эластичным протектором для защиты поверхности от царапин.			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 7 MFE	15 л пластик, мультифильтр, розетка для электроинструмента	200 686 Т	Большой пластиковый пылесборник, стойкий к механическим воздействиям. Подшипниковые колеса, обеспечивающие комфортность движения с эластичным протектором для защиты поверхности от царапин.			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 10.6	5 л пластик, базовая комплектация	93 571 Т	Маленький вес, пластиковый ударопрочный корпус, вакуумный мотор с теплозащитой повышенного срока службы, комплект насадок и щеток, возможность регулировки силы всасывания с ручки шланга			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 10.5	5 л пластик, намотка кабеля	104 406 Т	Высокая маневренность благодаря малым габаритам и весу, большая длина шнура питания, низкий уровень шума – все эти характеристики вместе с параметрами профессионального пылесоса делают данную модель просто незаменимой на любом объекте и дома.			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 10.0	5 л пластик, намотка кабеля, расширенная комплектация	111 793 Т	Высокая маневренность благодаря малым габаритам и весу, большая длина шнура питания, низкий уровень шума – все эти характеристики вместе с параметрами профессионального пылесоса делают данную модель просто незаменимой на любом объекте и дома.			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 11.6	5 л пластик, базовая комплектация	114 502 Т	Высокая маневренность благодаря малым габаритам и весу, большая длина шнура питания, низкий уровень шума – все эти характеристики вместе с параметрами профессионального пылесоса делают данную модель просто незаменимой на любом объекте. PROFi 10.0 имеет автоматическую смотку электрокабеля, уровень фильтра EPA10 / HEPA13 и электронный контроль мощности всасывания.			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 11.4	5 л пластик, намотка кабеля, регулировка мощности,	120 658 Т	5 л пластик, намотка кабеля, регулировка мощности,			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 11.5	5 л пластик, намотка кабеля, компактные, прочные и изготовлены из долговечных материалов, что обеспечивает им очень долгий срок службы. Они легкие и мобильные, но при этом обладают высокой эффективностью.	119 427 Т	может быть оснащена системой очистки воздуха. Используя технологии, применяемые в медицинских воздухоочистителях, мы создали пылесосы, которые стерилизуют воздух во время уборки! Эти специализированные устройства, как подтверждено лабораторными исследованиями, снижают содержание бактерий, спор плесени и вирусов (включая COVID-19) в воздухе.			
	Пылесосы для сухой уборки	PROFI 11.0	5 л пластик, намотка кабеля, регулировка мощности, розетка для электроштекера	122 997 Т	вместимость мешка 5л, мешковый, длина шнура 7м, щелевая насадка			
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7	15 л пластик, базовая комплектация, является профессиональным экстрактором для чистки как мягких материалов (ковров, ковров, обивки автомобилей и т. д.), так и твердых поверхностей (кафель, винил, терраса и т. д.).	152 669 Т	Высокая сила всасывания сочетается с максимально комфортными параметрами, гарантированно обеспечивает быстрое и легкое уборки. Наличие ручной смотки шнура на Profi 7, позволяет быстро и компактно спрятать 12 метров кабеля питания в корпусе пылесоса. Качественные комплектующие обеспечивают большой ресурс пылесоса.			
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7 E	15 л пластик, розетка для электроинструмента	175 446 Т	Труба всасывания составная Длина сетевого шнура 15 м Дополнительные насадки в комплекте: универсальная насадка, щелевая насадка, малая насадка, круглая щетка			

	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7 Z	15 л пластик, ручная намотка кабеля? является профессиональным multifunctional пылесосом, оснащенный катушкой кабеля электропитания.	165 597 ₺	универсальная насадка, 3 маленькие насадки, всасывающий шланг 2,8 м, две резиновые планки, 2 трубки из нержавеющей стали, флисовый мешок для пыли.	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7C.30	30 л пластик, металлическое шасси	216 692 ₺	Высокая сила всасывания сочетается с максимально комфортными параметрами, гарантированно обеспечивает быстрое и легкое уборки. Наличие ручной смотки шнура на Profi 7, позволяет быстро и компактно спрятать 12 метров кабеля питания в корпусе пылесоса. Качественные комплектующие обеспечивают большой ресурс пылесоса.	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7C.30 Z	30 л пластик, металлическое шасси, manual намотка кабеля	229 373 ₺	Большой пластиковый пылесборник, стойкий к механическим воздействиям. Подшипниковые колеса, обеспечивающие комфортность движения с эластичным протектором для защиты поверхности от царапин. Кабель электропитания длиной 12 м обеспечивает 16 метровый рабочий радиус. Ручная смотка кабеля	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7C.30 E	30 л пластик, металлическое шасси, розетка	239 469 ₺	является пылесосом промышленного класса для сухой уборки складских и производственных помещений, мастерских, а также при любых строительных и ремонтных работах. PROFi 7.30 CYCLONE - это специализированные модели, оснащенные современной системой циклонов, которая дополнительно защищает фильтры и двигатель. PROFi 7.30 E CYCLONE оснащен мультифильтром и розеткой для подключения электроинструмента.	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7P.30	30 л пластик, пластиковое шасси	194 530 ₺	это современный профессиональный пылесос с большим прозрачным контейнером для мусора. Дополнительная информация: - Ручной механизм сматывания шнура - Многофункциональный фильтр - Обходной двигатель	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7P.30 Z	30 л пластик, пластиковое шасси, manual намотка кабеля	207 211 ₺	это пылесос промышленного класса для сухой уборки складских и производственных помещений, мастерских, а также во время любых строительных и ремонтных работ. Это специализированные модели, оснащенные современной циклонной системой, которая дополнительно защищает фильтры и двигатель.- Циклонная система воздухообмена - Многофильтровая система - Прочный, но легкий полипропиленовый корпус - Без мешка для сбора пыли	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 7P.30 E	30 л пластик, пластиковое шасси, розетка	217 307 ₺	30 л пластик, пластиковое шасси, розетка	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 45C.40 W	40 л металлическое шасси	336 118 ₺	профессиональный промышленный пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность (мощность всасывания 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении.	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 45P.40 W	40 л пластиковое шасси	313 957 ₺	профессиональный промышленный пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность (мощность всасывания 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении.	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 45.60 W	60 л металл	494 944 ₺	30 л пластик, пластиковое шасси, розетка	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	PROFI 45.80 W	80 л металл	526 955 ₺	профессиональным промышленным пылесосом, предназначенным для сухой и влажной уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность машины (степень вакуума 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении. Шасси имеет систему наклона, которая позволяет легко опорожнять бак.	
	Пылесосы для сухой и влажной уборки	Profi 54	Мощное оборудование для очистки твердых покрытий	1 225 047 ₺	Мощное оборудование для очистки твердых покрытий	
	Промышленные пылесосы	PROFI 5.1 MFD	Щелевая насадка, малая насадка для обивки, универсальная насадка, малая щетка	149 591 ₺	Щелевая насадка, малая насадка для обивки, универсальная насадка, малая щетка	
	Промышленные пылесосы	PROFI 5.1 MFDK	Щелевая насадка, малая насадка для обивки, универсальная насадка, малая щетка	160 056 ₺	Щелевая насадка, малая насадка для обивки, универсальная насадка, малая щетка	

	Промышленные пылесосы	PROFI 7C.30 MFE	это современный профессиональный пылесос с большим прозрачным контейнером для мусора.	306 570 Т	Дополнительная информация: - Розетка для электроинструмента - Многофункциональный фильтр - Обводной двигатель		
	Промышленные пылесосы	PROFI 7C.30 MFZ	является современным профессиональным пылесосом с очень большим прозрачным контейнером, оснащённым мультифильтром, ручной смоткой электрошнура и розеткой для электронасадки.	296 720 Т	Большой пластиковый пылесборник, стойкий к механическим воздействиям. Подшипниковые колеса, обеспечивающие комфортность движения с эластичным протектором для защиты поверхности от царапин. Кабель электропитания длиной 7м обеспечивает 11 метровый рабочий радиус.		
	Промышленные пылесосы	PROFI 7P.30 MFE	является современным профессиональным пылесосом с очень большим прозрачным контейнером, оснащённым мультифильтром, ручной смоткой электрошнура и розеткой для электронасадки.	288 102 Т	Мощное оборудование для очистки твердых покрытий		
	Промышленные пылесосы	PROFI 7P.30 MFZ	30 л пластик, пластиковое шасси, мультифильтр, намотка кабеля	278 252 Т	Электродвигатель Ametek ECO обеспечивает очень высокую мощность всасывания при небольшом энергопотреблении. Металлические оси двух задних колес сделаны из ударопрочной стали что делают PROFi устойчивым к повреждениям. Большой 30 литровый пылесборник обеспечивает низкие экс-плу-а-та-ци-он-ные рас-хо-ды.		
	Промышленные пылесосы	PROFI 45.15	15 л. пластиковое шасси, двигатель 1200 Вт, является профессиональным безмешковым пылесосом, предназначенным для сухой уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность машины (степень вакуума 35 кПа) при относительно низком энергопотреблении.	236 391 Т	Особенности PROFi 45.15: Маленький вес. Вакуумный мотор повышенного срока службы 3 ступенчатый Бай-класс с тепловой защитой. Колёса с резиновыми ободками – тихое перемещение и предотвращение царапин на полу. Комплект насадок и щёток, позволяющий убрать даже в самых труднодоступных местах. Ручная смотка шнура - на крючки, расположенные на корпусе. EPA/HEPA13 в базовой комплектации. Защита от перегрева. Возможность регулировки силы всасывания с ручки шланга. Низкий уровень шума благодаря 5-уровневой системе фильтрации и специальной капсуле, поглощающей шум и вибрации двигателя. Прочный, 15-литровый пластиковый бак поместит много щебня, опилок или строительного мусора. Резиновая окантовка на корпусе, которая защищает углы мебели от повреждений. Колеса с подшипниками установлены на прочном шасси.	E MF	Электрическая розетка для подключения электрошнуров. 26 383 Мультифильтр с системой автоматической самоочистки. 26 383
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.30C	30 л, металлическое шасси, металлический бак; двигатель 1450 Вт	325 038 Т	30 л, металлическое шасси, металлический бак; двигатель 1450 Вт	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45P.30 C	30 л, пластиковое шасси, металлический бак; двигатель 1450 Вт	302 876 Т	30 л, пластиковое шасси, металлический бак; двигатель 1450 Вт	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.30 P	30 л, металлическое шасси, пластиковый бак ; двигатель 1450 Вт	291 795 Т	30 л, металлическое шасси, пластиковый бак ; двигатель 1450 Вт	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45P.30 P	30 л, пластиковое шасси, пластиковый бак; двигатель 1450 Вт	269 633 Т	самый удобный из пылесосов промышленной серии. Сборник 30 литров и небольшие габариты вместе с большой мощностью всасывания – его главные преимущества. Самоочищающийся Multifiltr легко справляется с любыми количествами сухих загрязнений всех типов - гипс, цемент, известь и т.д. Это безмешковый пылесос, имеющий прочный и легкий полипропиленовый мусорный бак с удобной устойчивой колесной платформой.	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.40C	40 л, металлическое шасси, двигатель 1450 Вт, для сухой и влажной уборки.	336 118 Т	профессиональный промышленный пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность (мощность всасывания 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении.	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45P.40C	40 л, пластиковое шасси, двигатель 1450 Вт	313 957 Т	среднего размера пылесоса промышленной серии. Сборник 40 литров и относительно небольшие габариты вместе с большой мощностью всасывания – его главные преимущества. Самоочищающийся Multifiltr легко справляется с любыми количествами сухих загрязнений всех типов - гипс, цемент, известь и т.д. Пылесос имеет прочный металлический мусорный бак с удобной устойчивой колесной платформой.	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.60C	60 л, двигатель 1450 Вт	487 556 Т	профессиональный промышленный пылесос, предназначенный для сухой уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность (вакуумное давление 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении.	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.80C	80 л, двигатель 1450 Вт	524 493 Т	профессиональный промышленный пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность (мощность всасывания 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении.	E MF G V	Электрическая розетка для подключения электроинструмента. 26 383 Мультифильтр 76 511 Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.30 MFEHC	30 л, металлическое шасси, металлический бак, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт	443 233 Т	промышленный пылесос для сухой уборки складов, производственных цехов, мастерских, а также во время строительных и ремонтных работ. Вместимость резервуара: 30 л, Максимальная мощность двигателя: 1870В	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. 34 298 Антистатическое исполнение. 64 639

	Промышленные пылесосы	PROFI 45P.30 MFEHC	30 л, пластиковое шасси, металлический бак; двигатель 1450 Вт	421 071 Т	профессиональный пылесос, оснащенный специальным многофильтром и розеткой для электроинструмента. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность (мощность всасывания 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении. Функция самоочистки многофильтра позволяет работать непрерывно без потери мощности всасывания.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.30 MFEHP	30 л, металлическое шасси, пластиковый бак, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт, класс фильтрации: M	409 991 Т	Общей особенностью всех моделей является 30-литровый хромированный бак, установленный на прочном металлическом основании с пятью большими колесами на шарикоподшипниках для легкой маневренности, даже на слегка неровных поверхностях. PROFi 45P.30 MFE предназначен для работы с электроинструментами, такими как шпатели, шлифовальные машины для штукатурки, шлифовальные машины для бетона и т. д.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45P.30 MFEHP	30 л, пластиковое шасси, пластиковый бак, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт, класс фильтрации: M	387 829 Т	Общей особенностью всех моделей является 30-литровый хромированный бак, установленный на прочном металлическом основании с пятью большими колесами на шарикоподшипниках для легкой маневренности, даже на слегка неровных поверхностях. Модель PROFi 45P.30 MFE предназначена для работы с электроинструментами, такими как шпатели, шлифовальные машины для штукатурки, шлифовальные машины для бетона и т. д.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45C.40 MFEH	40 л, металлическое шасси, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт	454 314 Т	профессиональный промышленный пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки. Трехступенчатая байпасная турбина от итальянского гиганта Ametek обеспечивает высокую производительность (мощность всасывания 40 кПа) при относительно низком энергопотреблении.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45P.40 MFEH	40 л, пластиковое шасси, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт, класс фильтрации: M	432 152 Т	40 л, пластиковое шасси, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт, класс фильтрации: M	G V	усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45.60 MFEH	60 л, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт, класс фильтрации: M	605 752 Т	предназначен для сухой уборки строительного мусора (штукатурка, гипс, цемент, песок и т.п.) на промышленных площадках, на строительных объектах, в цехах, на складах, мастерских и т.п. Пылесос оборудован самоочищающимся фильтром Multifiltr — инновацией нашей компании. Фильтр представляет собой трубочки из тефлоновой ткани (что бы мусор не прилипал), которые под влиянием давления в процессе уборки уплотняются на себе мелкодисперсный мусор, и, оно под действием собственного веса, осыпается в сборник.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Промышленные пылесосы	PROFI 45.80 MFEH	80 л, мультифильтр, розетка, HEPA-фильтр, двигатель 1450 Вт, класс фильтрации: M	637 763 Т	профессиональный пылесос для промышленных нужд. Предназначен для уборки гипса, штукатурки и другого строительного мусора, или извлечения отработанного материала из шпательных, циркулярных пил и шлифовальных машин. Имеет в корпусе розетку для подключения электроинструмента. Сборка изготовлена из нержавеющей стали и находится на специальной тележке для удобного маневрирования.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Циклонные пылесосы	PROFI 7C.30 EQ	30 л, металлическое шасси, циклонная система, розетка	352 124 Т	для уборки строительного мусора, сочетающего в себе 2 системы фильтрации: - циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтр задерживает мелкие доли. Такая конфигурация позволяет сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительной к любому строительному загрязнению. Это безмешковый пылесос, имеющий легкий, но очень крепкий мусорный бак на стойкой металлической колесной платформе.			
	Циклонные пылесосы	PROFI 7P.30 EQ	30 л, пластиковое шасси, циклонная система, розетка	333 656 Т	для уборки строительного мусора, сочетающего в себе 2 системы фильтрации: - циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтр задерживает мелкие доли. Такая конфигурация позволяет сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительной к любому строительному загрязнению. Это безмешковый пылесос, имеющий легкий, но очень крепкий мусорный бак на стойкой металлической колесной платформе.			
	Циклонные пылесосы	PROFI 7C.30 ZQ	30 л, металлическое шасси, циклонная система, manual намотка кабеля	342 274 Т	это промышленный пылесос для сухой уборки на складах, в производственных цехах, мастерских, а также во время строительных и ремонтных работ. Эта специализированная модель оснащена современной циклонной системой, защищающей фильтры и двигатель. Что вы получаете: - Циклонная система - Многофильтровая система - Легкая конструкция из прочного материала - Безмешковый фильтр			
	Циклонные пылесосы	PROFI 7P.30 ZQ	30 л, пластиковое шасси, циклонная система, manual намотка кабеля	322 575 Т	это промышленный пылесос для сухой уборки на складах, в производственных цехах, мастерских, а также во время строительных и ремонтных работ. Эта специализированная модель оснащена современной циклонной системой, защищающей фильтры и двигатель. Что вы получаете: - Циклонная система - Многофильтровая система - Легкая конструкция из прочного материала - Безмешковый фильтр			
	Циклонные пылесосы	PROFI 45P.30 EPQ	30 л, пластиковое шасси, пластиковый контейнер, 1450 Вт	393 985 Т	мощный промышленный пылесос для уборки строительного мусора, объединяющая в себе 2 системы фильтрации: - циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтр задерживает мельчайшие доли. Такая конфигурация позволяет всегда сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительным к любым строительным загрязнениям. Это безмешковый пылесос, имеющий прочный металлический мусорный бак с удобной устойчивой колесной платформой.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639

	Циклонные пылесосы	PROFI 45C.30 EPQ	30 л металлическое шасси, пластиковый контейнер, 1450 Вт	416 147 Т	для уборки строительного мусора, объединяющего в себе 2 системы фильтрации: - циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтер задерживает мельчайшие доли. Такая конфигурация позволяет всегда сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительным к любым строительным загрязнениям. Это безмешковый пылесос, имеющий прочный металлический мусорный бак с удобной устойчивой колесной платформой.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Циклонные пылесосы	PROFI 45P.30 ECQ	30 л пластиковое шасси, металлический контейнер, 1450 Вт	427 227 Т	циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтер задерживает мельчайшие доли. Такая конфигурация позволяет всегда сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительным к любым строительным загрязнениям. Это безмешковый пылесос, имеющий прочный металлический мусорный бак с удобной устойчивой колесной платформой.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Циклонные пылесосы	PROFI 45C.30 ECQ	30 л металлическое шасси, металлический контейнер, 1450 Вт	449 389 Т	циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтер задерживает мельчайшие доли. Такая конфигурация позволяет всегда сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительным к любым строительным загрязнениям. Это безмешковый пылесос, имеющий прочный металлический мусорный бак с удобной устойчивой колесной платформой.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Циклонные пылесосы	PROFI 45P.30 EPQH	30 л пластиковое шасси, пластиковый контейнер, 1450 Вт, HEPA-фильтр, класс фильтрации: M	423 534 Т	это промышленный пылесос для сухой уборки складов, производственных цехов, мастерских, а также строительных и ремонтных площадок. Эта специализированная модель оснащена современной циклонной системой, защищающей фильтры и двигатель, Многофильтровый, Легкая конструкция из прочного пластика.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Циклонные пылесосы	PROFI 45C.30 EPQH	30 л металлическое шасси, пластиковый контейнер, 1450 Вт, HEPA-фильтр, класс фильтрации: M	445 696 Т	это пылесос промышленного класса для сухой уборки складских и производственных помещений, мастерских, а также во время любых строительных и ремонтных работ. Это специализированные модели, оснащенные современной циклонной системой, которая дополнительно защищает фильтры и двигатель. Циклонная система воздухообмена. Многофильтровая система. Прочный, но легкий полипропиленовый корпус. Без мешка для сбора пыли	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Циклонные пылесосы	PROFI 45P.30 ECQH	30 л пластиковое шасси, металлический контейнер, 1450 Вт, HEPA-фильтр, класс фильтрации: M	456 776 Т	это новая генерация мощных промышленных пылесосов для уборки строительного мусора, объединяющая в себе 2 системы фильтрации: - циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтер задерживает мельчайшие доли. Такая конфигурация позволяет всегда сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительным к любым строительным загрязнениям. Это безмешковый пылесос, имеющий прочный металлический мусорный бак с удобной устойчивой колесной платформой.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Циклонные пылесосы	PROFI 45C.30 ECQH	30 л металлическое шасси, металлический контейнер, 1450 Вт, HEPA-фильтр, класс фильтрации: M	478 938 Т	новая генерация мощных промышленных пылесосов для уборки строительного мусора, объединяющая в себе 2 системы фильтрации: - циклонный фильтр задерживает основную долю строительных загрязнений - самоочищающийся мультифильтер задерживает мельчайшие доли. Такая конфигурация позволяет всегда сохранять максимальную мощность всасывания и быть нечувствительным к любым строительным загрязнениям.	G V	Усиленная профессиональная комплектация: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали Ø38 мм. Антистатическое исполнение.	34 298 64 639
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 7.0	Компактный экстрактор, полная комплектация Profi	265 940 Т	является профессиональным экстрактором для чистки как мягких материалов (ковров, ковров, обивки автомобилей и т. д.), так и твердых поверхностей (кафель, винил, терракцо и т. д.). Высокая сила всасывания сочетается с максимально комфортными параметрами, гарантированно обеспечивает быстрое и легкое уборки. Наличие ручной смотки шнура на Profi 7, позволяет быстро и компактно спрятать 12 метров кабеля питания в корпусе пылесоса. Качественные комплектующие обеспечивают большой ресурс пылесоса.			
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 7.0 A	Компактный экстрактор, автомобильный комплект Profi	241 316 Т	предназначен для стирки мягкой мебели и обивок. Идеально подходит для автомоек и detailing-овых студий. Экстрактор оборудован двигателем Ametek и Ulca насосом, что обеспечивает хорошие параметры втягивания и подачи моющего раствора. Мебельная насадка собственного производства очень удобно лежит в руке, компактная и маневренная. Электрическая розетка на корпусе позволяет подключать дополнительное оборудование (ротаторную электрощетку, вентилятор сушки) без использования дополнительных проводов питания. Наличие ручной смотки шнура питания позволяет компактно скрыть 12 метров кабеля питания в корпусе пылесоса, поэтому пылесос стал еще более мобильным и удобным. Прозрачный корпус из полипропилена позволяет контролировать уровень загрязненной воды в экстракторе и не допустить ее разлива. Бак для моющего раствора можно легко отсоединить и использовать.			
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 7.0 MAX	Многофункциональный экстрактор: ; +полная комплектация Profi ; +полный комплект для сухой уборки	301 645 Т	Многофункциональный пылесос сочетает в себе возможности для сухой и мокрой уборки коврового покрытия, ковролина, паркета, ламината, линолеума, а также сбор воды, грязи, песка и т.д. Высокая сила всасывания сочетается с максимально комфортными параметрами, гарантированно обеспечивает быстрое и легкое уборки. Наличие ручной смотки шнура на Profi 7, позволяет быстро и компактно спрятать 12 метров кабеля питания в корпусе пылесоса. Качественные комплектующие обеспечивают большой ресурс пылесоса.			
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50 M	1.7 баг насос (EKS17), комплектация с пластиковыми аксессуарами	338 581 Т	1.7 баг насос (EKS17), комплектация с пластиковыми аксессуарами	W E	Датчики контроля уровня воды. Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	13 192 8 575

	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50 C	1.7 баг насос (EKS17), полная комплектация Profi	357 049 Т	предназначен для мокрой уборки тканевых и ворсовых покрытий. Приблизительная выработка – 25 кв.м/ч. Объемные резервуары для моющего состава и израсходованной воды, хорошие характеристики разряжения и гидроподдачи моющего состава делают данный аппарат необходимым для глубокой очистки покрытий среднего размера. Особенности Profi 50 C: Является профессиональным оборудованием для мытья, очистки ковровых покрытий и всех видов обивки и материалов. Большой бак для чистой воды и легко моющийся резервуар для грязной воды позволяют делать уборку большой поверхности. Компактный корпус изготовлен из ударопрочного полипропилена с ручкой для удобной переноски. PROFi 50 C-это идеальное решение при очистке сильно загрязненных поверхностей, восстанавливая и придавая им приятный, свежий запах	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50 CA	1.7 баг насос (EKS17), автомобильный комплект Profi	332 425 Т	Профессиональное устройство для стирки, чистки ковров, обивки автомобилей и т. д. Производительность по площади 25 м2/ч МОЩНОСТЬ НАСОСА 40 Вт. Это идеальное решение для очистки сильно загрязненных поверхностей, возвращения им приятного, свежего запаха и, во многих случаях, первоначального состояния. PROFi 50C обеспечивает эффективное распыление чистящего средства и оставляет поверхности практически сухими, что делает очищаемые поверхности почти сразу готовыми к использованию. Большие резервуары для чистой и грязной воды, а также легкосъемный резервуар для грязной воды позволяют выполнять очистку, заполняя большую поверхность за один раз. Прозрачная крышка резервуара для грязной воды позволяет проверить уровень и количество оставшейся воды. Отличное, долговечное устройство, которое хорошо подойдет в клининговых компаниях, гостиницах, жилых домах, автосалонах для чистки легковых автомобилей, автобусов, лодок и т.д. Оснащено фурнитурой с ручкой, обеспечивающей комфорт при уборке полов, и небольшой насадкой для ковров, позволяющей очищать различные типы поверхностей.	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50.1 M	4.8 баг насос (ETG50), комплектация с пластиковыми аксессуарами	355 818 Т	4.8 баг насос (ETG50), комплектация с пластиковыми аксессуарами	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50.1 C	4.8 баг насос (ETG50), полная комплектация Profi	374 286 Т	профессиональный пылесос-экстрактор, предназначенный для чистки как мягких, так и твердых поверхностей (ковры, ковровые покрытия, обивка мебели, плитка, терраса, ПВХ). — Стандартная комплектация пылесоса: - 2 трубки из нержавеющей стали, - маленькая насадка PROFi, - большая насадка PROFi, - наконечник с твердой поверхностью.	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50.1 CA	4.8 баг насос (ETG50), автомобильный комплект Profi	355 818 Т	профессиональный пылесос-экстрактор, предназначенный для чистки как мягких, так и твердых поверхностей (ковры, ковровые покрытия, обивка мебели, плитка, терраса, ПВХ). Стандартная комплектация пылесоса: - 2 трубки из нержавеющей стали, - маленькая насадка PROFi	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50.2 M	2.7 баг насос (E514), комплектация с пластиковыми аксессуарами	306 570 Т	2.7 баг насос (E514), комплектация с пластиковыми аксессуарами	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50.2 C	2.7 баг насос (E514), полная комплектация Profi	325 038 Т	2.7 баг насос (E514), полная комплектация Profi	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 50.2 CA	2.7 баг насос (E514), автомобильный комплект Profi	300 414 Т	2.7 баг насос (E514), автомобильный комплект Profi	W	Датчики контроля уровня воды.	13 192
						E	Встроенная электрическая розетка для подключения электроинструмента.	8 575
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 53P.1SWXPC	9 баг насос, 42 kPa двигатель, 4м водяной шланг, ; Два бака: 30 л / 17 л полезный объем	775 658 Т	9 баг насос, 42 kPa двигатель, 4м водяной шланг, ; Два бака: 30 л / 17 л полезный объем			
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 53P.2SWXPC	9 баг насос, 42 kPa двигатель, 4м водяной шланг, ; Два бака: 15 л / 17 л объем	769 502 Т	9 баг насос, 42 kPa двигатель, 4м водяной шланг, ; Два бака: 15 л / 17 л объем			
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 55/EX_50 PROFi 55/EX_7.0	Моющая электрощетка для экстракторов: Profi 50E or Profi 7,0	368 130 Т	Моющая электрощетка для экстракторов: Profi 50E or Profi 7,0			
	Моющие пылесосы и экстракторы	PROFI 55/EX_53S_4M	Моющая электрощетка для экстрактора:; Profi 53.2	384 135 Т	Моющая электрощетка для экстрактора:; Profi 53.2			
	Центральные пылесосы	PROFI 38	Центральный пылесос для домов, гостиниц, офисов и производственных помещений. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически включается при подключении шланга, удаляет загрязнения по встроенным трубопроводам и выводит очищенный воздух наружу. Идеально подходит для людей, чувствительных к пыли и аллергиям.	419 840 Т	Центральный пылесос PROFi 38 с двигателем Domet By-Pass и двухступенчатой турбиной обеспечивает высокую мощность всасывания и тихую работу. Оснащен самоочищающимся фильтром, встроенной пневморозеткой и поддерживает использование одноразовых пылесборников. Подходит для частных домов площадью до 250 м² (магистраль до 50 м).			

	Центральные пылесосы	PROFI 38.1	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Сочетает высокую мощность всасывания, тихую работу и автоматический запуск при подключении шланга. Воздух выводится за пределы помещения, создавая более комфортную и здоровую среду.	455 545 Т	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Сочетает высокую мощность всасывания, тихую работу и автоматический запуск при подключении шланга. Воздух выводится за пределы помещения, создавая более комфортную и здоровую среду.	
	Центральные пылесосы	PROFI 38.2	Центральный пылесос с гибридной системой фильтрации Cyclone и самоочищающимся тефлоновым фильтром. Оснащен трехступенчатым двигателем мощностью до 2110 Вт (680 Air Watt), рассчитан на системы длиной до 70 м и до 12 пневморозеток.	491 250 Т	Оснащен гибридной системой фильтрации Cyclone и самоочищающимся тефлоновым фильтром для эффективной очистки воздуха и сбора загрязнений. Поддерживает использование одноразового фильтра-мешка, который обеспечивает удобную и гигиеничную очистку пылесборника. Один фильтр-мешок входит в комплект.	
	Центральные пылесосы	PROFI 40.0	для домов с системой до 50 м и 10 пневморозетками. Оснащен трехтурбинным двигателем Ametek/Dometl мощностью до 1540 Вт, создающим разрежение до 35 кПа для эффективной уборки. Универсальное подключение с левой или правой стороны	338 581 Т	В комплект для чистки входят: маленькая всасывающая насадка, щелевая насадка, круглая насадка для всасывания волос, универсальная насадка, подвеска для шланга, телескопическая трубка. Шланг длиной 9 м с выключателем на рукоятке.	
	Центральные пылесосы	PROFI 40.1	Центральный пылесос для встроенных систем уборки домов, гостиных, офисов и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически запускается при подключении шланга к пневморозетке, а очищенный воздух выводится за пределы помещения. Отличное решение для создания комфортной и здоровой среды.	344 737 Т	PROFI 40.1 оборудован трехтурбинным двигателем By-Pass Eco мощностью 1550 Вт, создающим разрежение до 40 кПа и мощность всасывания 720 Air Watt. Оснащен самоочищающимся фильтром, встроенной пневморозеткой и металлическим корпусом. Оптimalен для домов площадью до 300 м².	
	Центральные пылесосы	PROFI 42	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Сочетает высокую мощность всасывания, тихую работу и автоматический запуск при подключении шланга. Вывод очищенного воздуха за пределы помещения способствует поддержанию здорового микроклимата и снижению количества	354 586 Т	центральный пылесос с трехтурбинным двигателем By-Pass Eco и циклонной системой фильтрации с HEPA-фильтром. Обеспечивает мощную уборку, удобное обслуживание и оснащен встроенной пневморозеткой для хозяйственных нужд. Рекомендован для домов площадью до 250 м².	
	Центральные пылесосы	PROFI 42.1	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически включается при подключении шланга к пневморозетке, а очищенный воздух выводится	359 511 Т	PROFI 42.1 — центральный пылесос с трехтурбинным двигателем By-Pass Eco, циклонной системой фильтрации и HEPA-фильтром. Обеспечивает мощную уборку, простое обслуживание и оснащен встроенной пневморозеткой для хозяйственных нужд. Оптimalен для домов площадью до 300 м².	
	Центральные пылесосы	PROFI 43	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически запускается при подключении шланга к пневморозетке, а очищенный воздух выводится за пределы помещения, поддерживая здоровый	326 269 Т	PROFI 43 — центральный пылесос с трехтурбинным двигателем By-Pass Eco и высокой силой всасывания. Оснащен полипропиленовым пылесборником объемом 20 л, обеспечивающим удобную и гигиеничную эксплуатацию. Рекомендован для домов площадью до 250 м² с возможностью монтажа с любой стороны.	
	Центральные пылесосы	PROFI 43.1	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически запускается при подключении шланга к пневморозетке, а очищенный воздух выводится за пределы помещения, поддерживая здоровый	332 425 Т	PROFI 43.1 — центральный пылесос с трехтурбинным двигателем By-Pass Eco и высокой силой всасывания. Вместительный полипропиленовый пылесборник на 20 л обеспечивает удобное и гигиеничное обслуживание. Идеально подходит для домов площадью до 300 м².	
	Центральные пылесосы	PROF 44.0	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически запускается при подключении шланга к пневморозетке, а вывод очищенного воздуха наружу способствует поддержанию здорового микроклимата.	443 233 Т	PROFI 44 — центральный пылесос с трехтурбинным двигателем AMETEK By-Pass и циклонной системой фильтрации с самоочищающимся фильтром. Обеспечивает высокую мощность всасывания, простое обслуживание и длительный срок эксплуатации. Рекомендован для домов и квартир площадью до 250 м².	
	Центральные пылесосы	PROFI 44.1	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически запускается при подключении шланга к пневморозетке, а вывод очищенного воздуха наружу способствует поддержанию здорового	449 389 Т	PROFI 44.1 — центральный пылесос с трехтурбинным двигателем By-Pass Eco и самоочищающимся тефлоновым фильтром увеличенной площади. Обеспечивает высокую производительность, удобное обслуживание и надежную эксплуатацию. Оснащен встроенной пневморозеткой и подходит для домов площадью до 300 м².	

	Центральные пылесосы	PROF 47.0	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически запускается при подключении шланга к пневморозетке, а вывод очищенного воздуха наружу способствует поддержанию здорового	664 850 Т	PROFI 47 — высокопроизводительный центральный пылесос с двумя двигателями AMETEK By-Pass Eco, предназначенный для объектов большой площади. Самоочищающийся тефлоновый фильтр обеспечивает эффективную фильтрацию и простое обслуживание, а встроенная пневморозетка делает эксплуатацию еще удобнее. Подходит для домов, гостиниц и производственных помещений площадью до 450 м².	
	Центральные пылесосы	PROFI 47.1	Центральный пылесос для встроенных систем уборки жилых, коммерческих и производственных объектов. Обеспечивает мощную и тихую уборку, автоматически запускается при подключении шланга к пневморозетке, а вывод очищенного воздуха наружу способствует поддержанию здорового	677 162 Т	PROFI 47.1 — высокопроизводительный центральный пылесос с двумя двигателями AMETEK By-Pass Eco и самоочищающимся тефлоновым фильтром. Обеспечивает высокую мощность всасывания, удобное обслуживание и надежную эксплуатацию на объектах большой площади. Оснащен встроенной пневморозеткой и подходит для домов, гостиниц и производственных помещений площадью до 500 м².	
	Центральные пылесосы	PROFI 41.1 MF	Центральные пылесосы PROFi 41.1 MF	450 620 Т	Центральные пылесосы PROFi 41.1 MF	
	Центральные пылесосы	PROFI 38.2 MF	современное устройство, оснащенное трехступенчатой байпасной турбиной DomeI, отличающейся высокой мощностью и длительным сроком службы. Система пылесоса основана на двухступенчатой фильтрации, состоящей из циклона и мультифильтра. Циклон эффективно отделяет примеси, отводя их в специальный резервуар.	522 030 Т	Мультифильтр включает 13 тефлоновых фильтрующих трубок с автоматической системой самоочистки. Конструкция обеспечивает постоянное перераспределение воздушного потока между фильтрующими элементами, поддерживая стабильную производительность и высокую эффективность фильтрации.	
	Сепараторы	Profi 48-050	Циклонный сепаратор без контейнера	30 164 Т	Циклонный сепаратор без контейнера	
	Сепараторы	Profi 48.110	является мобильным сепаратором (циклонном) для пылесосов серии Profi. Рекомендуется для уборки каминов (зола и других остатков) и строительной пыли (например, штукатурки, бетонной пыли, песка, древесной пыли).	60 945 Т	Profi 48.110 отделяет большую часть отходов в доступном контейнере за пределами основного бака пылесоса. Profi 48.110 продлевает срок службы фильтров и защищает пылесос.	
	Сепараторы	Profi 48.200	является циклонной насадкой для центральных пылесосов серии Profi. Рекомендуется для уборки каминов (зола и других остатков) и строительной пыли (например, штукатурки, бетонной пыли, песка, древесной пыли).	50 359 Т	Profi 48.200 отделяет большую часть отходов в доступном контейнере за пределами основного бака пылесоса. Profi 48.200 продлевает срок службы фильтров и защищает пылесос. Размещается перед центральным пылесосом. Масса: 2,5 кг.	
	Сепараторы	Profi 48.300	Циклонная насадка для пылесосов серии Profi 45. Рекомендуется для уборки каминов (зола и другие остатки), строительных и ремонтных работ (штукатурка, цемент, песок, древесная пыль). Собирает отходы в один контейнер.	112 039 Т	Циклонная насадка для пылесосов серии Profi 45. Рекомендуется для уборки каминов (зола и другие остатки), строительных и ремонтных работ (штукатурка, цемент, песок, древесная пыль). Собирает отходы в один контейнер.	
	Сепараторы	Profi 48P.310	Мобильная циклонная насадка для пылесосов серии Profi 45 на собственной тележке. Рекомендуется для уборки каминов и строительной пыли (штукатурка, цемент, песок, древесная пыль и т. д.).	109 577 Т	Мобильная циклонная насадка для пылесосов серии Profi 45 на собственной тележке. Рекомендуется для уборки каминов и строительной пыли (штукатурка, цемент, песок, древесная пыль и т. д.). В комплект входит шланг длиной 2,5 м.	
	Сепараторы	Profi 48C.310	Масса: 2,54 кг	131 739 Т	является мобильным сепаратором (циклонном) для пылесосов серии Profi. Рекомендуется для уборки каминов (зола и других остатков) и строительной пыли (например, штукатурки, бетонной пыли, песка, древесной пыли). Profi 48.310 отделяет большую часть отходов в доступном контейнере за пределами основного бака пылесоса. Profi 48.310 продлевает срок службы фильтров и защищает пылесос.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И МОДИФИКАЦИИ

Базовая модель	Код	Описание опции	Цена
PROFI 1	E	Розетка для подключения электрощетки	3 957 Т
PROFI 1.1	E	Розетка для подключения электрощетки	3 957 Т
PROFI 1.2.1	E	Розетка для подключения электрощетки	3 957 Т
PROFI 1.2.1	H13	HEPA13-фильтр в комплекте	1 979 Т
PROFI 1.2.1	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	3 957 Т
PROFI 1.2	E	Розетка для подключения электрощетки	3 957 Т
PROFI 1.2	H13	HEPA13-фильтр в комплекте	1 979 Т
PROFI 1.2	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	3 957 Т
PROFI 2	E	Розетка для подключения электрощетки	3 957 Т
PROFI 3	E	Розетка для подключения электрощетки	3 957 Т
PROFI 4	E	Розетка для подключения электрощетки	3 957 Т
PROFI 5	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 5 RC	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 5.1	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 5.1MF	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 6	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 6.0	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 6.1	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 6.1 MF	H14	HEPA14-фильтр в комплекте	12 664 Т
PROFI 45.15	E	Розетка для электрооборудования	26 383 Т
PROFI 45.15	MF	Мультифильтр	26 383 Т
PROFI 45C.30C	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 Т
PROFI 45C.30C	MF	Мультифильтр	76 510 Т
PROFI 45C.30C	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45C.30C	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45P.30 C	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 Т
PROFI 45P.30 C	MF	Мультифильтр	76 510 Т
PROFI 45P.30 C	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45P.30 C	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т

PROFI 45C.30 P	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 ₮
PROFI 45C.30 P	MF	Мультифильтр	76 510 ₮
PROFI 45C.30 P	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮
PROFI 45C.30 P	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₮
PROFI 45P.30 P	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 ₮
PROFI 45P.30 P	MF	Мультифильтр	76 510 ₮
PROFI 45P.30 P	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮
PROFI 45P.30 P	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₮
PROFI 45C.40C	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 ₮
PROFI 45C.40C	MF	Мультифильтр	76 510 ₮
PROFI 45C.40C	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮
PROFI 45C.40C	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₮
PROFI 45P.40C	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 ₮
PROFI 45P.40C	MF	Мультифильтр	76 510 ₮
PROFI 45P.40C	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮
PROFI 45P.40C	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₮
PROFI 45C.60C	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 ₮
PROFI 45C.60C	MF	Мультифильтр	76 510 ₮
PROFI 45C.60C	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮
PROFI 45C.60C	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₮
PROFI 45C.80C	E	Розетка для подключения электроинструмента	26 383 ₮
PROFI 45C.80C	MF	Мультифильтр	76 510 ₮
PROFI 45C.80C	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮
PROFI 45C.80C	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₮
PROFI 45C.30 MFEHC	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮
PROFI 45C.30 MFEHC	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₮
PROFI 45P.30 MFEHC	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₮

PROFI 45P.30 MFEHC	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45C.30 MFEHP	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45C.30 MFEHP	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45P.30 MFEHP	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45P.30 MFEHP	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45C.40 MFEH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45C.40 MFEH	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45P.40 MFEH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45P.40 MFEH	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45.60 MFEH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45.60 MFEH	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45.80 MFEH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45.80 MFEH	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45P.30 EPQ	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45P.30 EPQ	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45C.30 EPQ	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45C.30 EPQ	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45P.30 ECQ	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45P.30 ECQ	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45C.30 ECQ	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45C.30 ECQ	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т
PROFI 45P.30 EPQH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубки из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 Т
PROFI 45P.30 EPQH	V	Антистатическое исполнение	64 638 Т

PROFI 45C.30 EPQH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₺
PROFI 45C.30 EPQH	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₺
PROFI 45P.30 ECQH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₺
PROFI 45P.30 ECQH	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₺
PROFI 45C.30 ECQH	G	Усиленный комплект: шланг 5 м, трубы из нержавеющей стали, диаметр 38 мм	34 298 ₺
PROFI 45C.30 ECQH	V	Антистатическое исполнение	64 638 ₺
PROFI 50 M	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50 M	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50 C	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50 C	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50 CA	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50 CA	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50.1 M	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50.1 M	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50.1 C	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50.1 C	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50.1 CA	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50.1 CA	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50.2 M	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50.2 M	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50.2 C	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50.2 C	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺
PROFI 50.2 CA	W	Датчики уровня воды	13 191 ₺
PROFI 50.2 CA	E	Розетка для электрооборудования	8 574 ₺